



Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor privaat gebruik

De uitrustings-eisen gelden voor pleziervaartuigen (motor- en zeilboten):

- met een romplengte tot en met 24 meter
- die geen waterscooters, vaartuigen voor kleinzeilerij, sportkieljachten of kleine reddingsvaartuigen zijn (zie de specifieke tabellen voor die types vaartuigen)

1. Registratie binnenwateren

Uitrusting voor zone 1

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
Veilige navigatie	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Uitrusting	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Communicatie	
Vaste VHF	Opmerking: mag vervangen worden door draagbare VHF, de verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
Reddingsmiddelen	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Medische uitrusting	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan

Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Brandblusbestrijding	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
Administratieve verplichtingen	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
AIS	

Uitrusting voor zone 2 - 3

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 als zone 2 - 3 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 2 - 3 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
Veilige navigatie	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Uitrusting	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Communicatie	

Vaste VHF	Opmerking: mag vervangen worden door draagbare VHF in zone 1 en 2, de verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Reddingsmiddelen	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Medische uitrusting	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen	
Magnetisch kompas	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Brandbestrijding	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
Administratieve verplichtingen	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
Vaste VHF met DSC	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
Rookpot	
Gps/GNSS	
Verrekijker en peilkompas	
AIS	

2. Registratie zee en binnenwateren

Uitrusting voor zone 1 - 4

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
Veilige navigatie	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Uitrusting	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Communicatie	
Vaste VHF	Opmerking: verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Reddingsmiddelen	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Medische uitrusting	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen	
Magnetisch kompas	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Brandbestrijding	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen)

	en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
Administratieve verplichtingen	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: Lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
Vaste VHF met DSC	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
Rookpot	
Gps/GNSS	
Verrekijker en peilkompas	
AIS	

Uitrusting voor zone 5

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 - 4 als zone 5 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 5 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
Veilige navigatie	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Uitrusting	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Communicatie	
Vaste VHF	Opmerking: verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Reddingsmiddelen	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Medische uitrusting	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-upsysteem zijn voor een veilige navigatie
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Brandbestrijding	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
Administratieve verplichtingen	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
Vaste VHF met DSC	
EPIRB	Uitzondering: zone 5 in Noordzeegebied als PLB aan boord
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	Uitzondering: zone 5 als EPIRB aan boord
SART (radar) of AIS SART	

Rookpot	
Reddingsvest met licht per opvarende	
Reddingsvlot	
Verrekijker en peilkompas	
Middel om weerberichten te ontvangen	
Radar	
AIS	

Uitrusting voor zone 6 – 7

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 5 als zone 6 – 7 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 6 – 7 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
Veilige navigatie	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Uitrusting	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten – Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Communicatie	
Vaste VHF met DSC	
Extra draagbare VHF	
EPIRB	
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Reddingsmiddelen	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Reddingsvlot	
Medische uitrusting	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-upstelsysteem zijn voor een veilige navigatie
Getijtafels en stroomtabellen	Alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Middel om weerberichten te ontvangen	
Tweede onafhankelijke energiebron	
Brandbestrijding	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
Administratieve verplichtingen	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
SART (radar) of AIS SART	
Rookpot	
Reddingsvest met licht per opvarende	
Verrekijker en peilkompas	
Radar	
AIS	