

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 15 november 2021 inzake essentiële middelen aan boord van schepen

## **BIJLAGE 2. ALGEMENE CHECKLIST VOOR DE MEDISCHE UITRUSTING VAN SCHEPEN**

### Lijst van gebruikte afkortingen

\*: De hoeveelheden zijn bestemd voor schepen met 20 tot 24 opvarenden. Bij schepen met minder dan 20 opvarenden is 50% minder vereist (behalve voor unieke items). Vanaf 25 opvarenden is voor elke 10 extra opvarenden 50% meer vereist, bijvoorbeeld voor 25 tot 34 opvarenden is 50% meer vereist, voor 35 tot 44 opvarenden is 100% meer vereist, enz. De kolom "max." bevat de maximale hoeveelheid vereist ongeacht het aantal opvarenden.

\*\* : Indien er gevaarlijke stoffen aan boord zijn zoals bedoeld in artikel 2.4, paragraaf 4, moet de hoeveelheid van de categorie "Gevaarlijke stoffen" worden genomen ongeacht de hoeveelheid overeenkomstig de categorie van het schip. Het gaat hierbij om maximale en totale hoeveelheden en dient niet opgeteld te worden met de hoeveelheid overeenkomstig de categorie van het schip.

Max.: de maximale hoeveelheden vereist aan boord ongeacht het aantal opvarenden

RMA: alvorens deze medicatie toe te dienen, wordt aanbevolen een arts te raadplegen

f: enkel indien er vrouwen aan boord zijn

t: enkel indien gevaren wordt in gebieden waar tropische aandoeningen voorkomen

e: enkel ingeval van epidemie

DEEL A. SCHEPEN VAN CATEGORIE A

GEGEVENS VAN HET SCHIP	
Naam:	
Vlag:	
Thuishaven:	

A. I. MEDISCHE UITRUSTING					
	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>1. GENEESMIDDELEN</b>					
<b>1.1</b>	<b>TEGEN HART- EN VAATZIEKTEN</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Hart- en bloedsomloop stimulerende middelen - sympathomimeticum</b>				
1.1.1.1	adrenaline/ epinephrine 1:1000 ampul 1 ml = 1 mg	10			
	OF				
	adrenaline/ epinephrine 1:1000 ampul 1 ml = 0,8 mg	10			
<b>1.1.2</b>	<b>Middelen tegen angina pectoris</b>				
1.1.2.1	isosorbide dinitraat 5 mg tabletten	30			
1.1.2.2	nitroglycerine pleister 10 mg	10			
	OF				
	isosorbide dinitraat 20 mg tabletten	20			
<b>1.1.3</b>	<b>Urineafdrijvende middelen</b>				
1.1.3.1	frusemide/ furosemide : 40 mg tabletten	50			
1.1.3.2	ampul 10 mg = 1 ml	5	15x1ml		
	OF				
	ampul 20 mg = 2 ml	5	15x1ml		
<b>1.1.4</b>	<b>Bloedstelpende middelen</b>				
1.1.4.1	phytomenadione ampul 10 mg = 1 ml	4	10		

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.1.4.2	tranexaminezuur 1 g / 10 ml opl unidose	10			
1.1.4.3	Bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn die kunnen bevallen): ergometrine ampul 0,2 mg = 1 ml	5f			
<b>1.1.5</b>	<b>Bloeddrukverlagend middel</b>				
1.1.5.1	atenolol 50 mg	30			
1.1.5.2	amlodipine 5 mg	28			
<b>1.1.6</b>	<b>Behandeling bij asystolie - bradycardie met hemodynamische instabiliteit</b>				
1.1.6.1	atropine sulphaat ampul 1 mg/ 1 ml	10	15		
<b>1.1.7</b>	<b>Profylaxie thrombose</b>				
1.1.7.1	enoxaparine 4000 IE (4ml)	10	10		
<b>1.2</b>	<b>GENEESMIDDELEN VOOR HET MAAG-DARMKANAAL</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen</b>				
1.2.1.1	geneesmiddel voor de behandeling van maagzweren en gastritis : omeprazole 20 mg	56			
1.2.1.2	maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies : naar keuze vb. magnesium hydroxide oplossing 400 mg/ 5 ml of tabletten	60 doses			
<b>1.2.2</b>	<b>Middel tegen braken</b>				
1.2.2.1	domperidone 10 mg tabletten	60			
	OF				
	domperidone 10 mg smelttabletten	60			

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.2.2.2	metoclopramide ampul 10 mg/2ml	12	30		
<b>1.2.3</b>	<b>Laxeermiddel</b>				
1.2.3.1	bisacodyl 5 mg tabletten	20			
1.2.3.2	lactulose (Laxeermiddel op basis van olie)	20 doses			
<b>1.2.4</b>	<b>Middel tegen diarree</b>				
1.2.4.2	loperamide 2 mg caps	60			
<b>1.2.5</b>	<b>Middel tegen ingewandinfecties</b>				
1.2.5.1	ciprofloxacine 500 mg tabletten	2x20			
1.2.5.2	metronidazole 500 mg tabletten	20			
<b>1.2.6</b>	<b>Middel tegen aambeien</b>				
1.2.6.1	zalf met cortisone	60g			
	OF				
	zalf zonder cortisone	60g			
	OF				
	Zetpillen met cortisone	20			
	Zetpillen zonder cortisone	20			
<b>1.2.7</b>	<b>Middel tegen voedselvergiftiging</b>				
1.2.7.1	geactiveerde kool I granulaat voor orale suspensie	4x50g	4x50g		
<b>1.3</b>	<b>PIJNSTILLENDE EN KRAMPWERENDE MIDDELEN</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Pijstillend en koorts- en ontstekingswerend middel</b>				
1.3.1.1	paracetamol 500 mg tabletten	150	200		
1.3.1.2	ibuprofen 400 mg tabletten	60			
1.3.1.3	diclofenac 50 mg tabletten	50			
1.3.1.4	acetylsalicylzuur 500 mg	150			
<b>1.3.2</b>	<b>Krachtig pijnstillend middel</b>				
1.3.2.1	codeine fosphaat 30 mg tabletten	30			
1.3.2.2	trarnadol drops 100 mg/ 1 ml	10ml			

### A. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.3.2.3	morphine HCL ampul 10 mg = 1 ml	10	40		
1.3.2.4	naloxon 0,4 mg/ 1 ml	3	5		
<b>1.3.3</b>	<b>Middel tegen krampen</b>				
1.3.3.1	butylhyoscine 10 mg tabletten	50			
1.3.3.2	butylhyoscine ampul 20 mg = 1 ml	6			
<b>1.4</b>	<b>GENEESMIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL</b>				
<b>1.4.1</b>	<b>Angstbestrijdend middel</b>				
1.4.1.1	diazepam 5 mg tabletten	25			
1.4.1.2	diazepam ampul 10 mg = 2 ml injectie	6	6		
	OF diazepam ampul 10 mg = 2 ml rectaal gebruik	6	6		
<b>1.4.2</b>	<b>Neurolepticum</b>				
1.4.2.1	haloperidol ampul 5 mg = 1 ml	5			
1.4.2.2	haloperidol oplossing 2 mg/1 ml	30ml			
<b>1.4.3</b>	<b>Middel tegen zeeziekte</b>				
1.4.3.1	cinnarizine/ dimenhydrinate	50			
1.4.3.2	scopolamine 1.5mg transdermale pleisters	5			
<b>1.4.4</b>	<b>Middel tegen epilepsie</b>				
1.4.4.1	carbamazepine 200 mg tabletten	50			
	OF valproïnezuur 145 mg en valproaat, natrium 333 mg tabl verl afgifte (deelb) Chrono 500	50			
<b>1.4.5</b>	<b>Mild slaapmiddel</b>				
1.4.5.1	zolpidem 10 mg tabletten	30			
<b>1.5</b>	<b>ANTI-ALLERGISCHE EN ANTI-ANAFYLACTISCHE MIDDELEN</b>				
<b>1.5.1</b>	<b>Antihistaminicum H1</b>				

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.5.1.1	cetirizine 10 mg tabletten	50			
1.5.1.2	promethazine ampul 50 mg	5			
<b>1.5.2</b>	<b>Glucocorticoïden</b>				
1.5.2.1	methylprednisolon 16 mg tabletten	50			
1.5.2.2	Inspuitbare glucocorticosteroïde: methylprednisolon ampul 125 mg SAB	6			
<b>1.6</b>	<b>GENEESMIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasmus</b>				
1.6.1.1	salbutamol dosis aerosol 100 mcg   1 dosis	2x200 doses	5x200 doses		
1.6.1.2	salbutamol ampul 0,5 mg/ 1 ml	3			
1.6.1.3	budesonide 160 mcg en formoterol 4.5 mcg / 1 dosis	1x120 doses	5x120 doses		
1.6.1.4	ipatropium bromide 20 mcg en fenoterol 50 mcg / 1 dosis	1x200 doses	5x200 doses		
<b>1.6.2</b>	<b>Hoestmiddel</b>				
1.6.2.1	hoestsiroop zonder codeïne	1x100 doses			
1.6.2.2	hoesttabletten zonder codeïne	40			
1.6.2.3	codeïne fosphaat 30 mg tabletten	gebruik 1.3.2.1			
<b>1.6.3</b>	<b>Geneesmiddelen gebruikt bij rhinitis en sinusitis</b>				
1.6.3.1	paracetamol/ pseudoefedrine	30			
	OF				
	pseudo-efedrine/desloratidine	10			
<b>1.6.4</b>	<b>Voorzetkamer voor inhalatie verstuiver</b>				
1.6.4.1	voorzetkamer voor inhalatie verstuiver	1	2		

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>1.7</b>	<b>INFECTIEWERENDE MIDDELEN</b>				
<b>1.7.1</b>	<b>Antibiotica (ten minste twee families)</b>				
1.7.1.1	amoxicilline 500 mg caps	60	30		
1.7.1.2	amoxicilline/ clavulanaat 875/ 125 mg caps	60			
1.7.1.3	azitromycine 500 mg	24			
1.7.1.4	ceftriaxone 1g pdr + solv	3	10		
1.7.1.5	doxycycline 100 mg caps	20			
1.7.1.6	ciprofloxacine 500 mg	gebruik 1.2.5.1			
<b>1.7.2</b>	<b>Desinfectans voor de urinewegen</b>				
1.7.2.1	furadantine 100 mg tabletten	50			
<b>1.7.3</b>	<b>Parasietendodend middel</b>				
1.7.3.1	mebendazole 100 mg tabletten	12			
1.7.3.2	metronidazole 500 mg	gebruik 1.2.5.2			
<b>1.7.4</b>	<b>Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus</b>				
1.7.4.1	tetanus / diphteria anatoxine en poliomyelitisvirus types I,II,III inject susp i.m.	2x0.5 ml			
<b>1.7.5</b>	<b>Malaria (de soort en hoeveelheid medicatie voor malaria die wordt meegenomen dient aangepast te worden aan de meest recente informatie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) over malaria, rekening houdend met het aantal opvarenden en de duur van het verblijf in het malaria gebied)</b>				

<b>A. I. MEDISCHE UITRUSTING</b>					
	<b>Vereiste middelen / productspecificatie</b>	<b>Vereiste hoeveelheden</b>		<b>Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden</b>	<b>Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)</b>
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.7.5.1	atovaquone/ proguanil 250/100 mg tabletten	aantal/periode/o pvarenden (t)			
1.7.5.2	insect repelient met Deet 20-50%	aantal/ periode/ opvarenden inbegrepen medisch materiaal 2.8.4.2 (t)			
<b>1.7.6</b>	<b>Malaria noodbehandeling (te gebruiken bij elke mogelijke malaria indien geen arts / behandeling kan bereikt worden binnen 24 uur)</b>				
1.7.6.1	artemether/ lumefantrine 20/120 mg	24t			
1.7.6.2	atovaquone/ proguanil 250/100 mg tabletten	24t			
<b>1.8</b>	<b>PREPARATEN BESTEMD VOOR REHYDRATATIE EN TOEVOER VAN CALORIEËN EN PLASMA-VERVANGINGSMIDDELEN</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>Middel tegen diarree</b>				
1.8.1.1	oraal rehydratatie zouten om op te lossen in water volgens formule Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO): 1 zakje/1 l water	20 doses			
<b>1.8.2</b>	<b>Rehydratatie - hemodynamische instabiliteit</b>				
1.8.2.1	NaCl 0,9% infuusvloeistof, zak 1 l	2	5		
<b>1.8.3</b>	<b>Hemodynamische instabiliteit- bloedverlies</b>				
1.8.3.1	plasmavervangmiddel naar keuze 500 ml	2	3		
<b>1.8.4</b>	<b>Middel bij hypoglycemie</b>				



**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.8.4.1	glucagon 1 mg hypokit i.m.- i.v.- s.c.	1			
<b>1.9</b>	<b>GENEESMIDDELEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK</b>				
<b>1.9.1</b>	<b>Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik</b>				
<b>1.9.1.1</b>	<b><i>Antiseptische oplossing</i></b>				
1.9.1.1.1	cetrimonium bromide/ chloorhexidine oplossing / uitwendig gebruik	2x250ml			
1.9.1.1.2	gedenatureerd alcohol 70% uitwendig gebruik	2x250ml			
1.9.1.1.3	polyvidon-iod 10% oplossing uitwendig gebruik	2x125ml			
<b>1.9.1.2</b>	<b><i>Antibiotische zalf</i></b>				
1.9.1.2.1	natrium fusidaat 2% zalf OF	2x15g			
	bacitracine/ polymyxine B sulfaat zalf OF	1x20g			
	povidon-iod 10% zalf	1x30g			
<b>1.9.1.3</b>	<b><i>Ontstekingswerende en pijnstillende zalf</i></b>				
1.9.1.3.1	diclofenac 20 mg / 1 g gel	2x150g			
1.9.1.3.2	hydrocortisone 10 mg / 1 g zalf OF	2x30g			
	betamethasone 1 mg / 1 g crème	2x30g			
<b>1.9.1.4</b>	<b><i>Antimycotische huidgel</i></b>				
1.9.1.4.1	miconazole 2% crème OF	2x30g			
	miconazole 2% poeder	2x100g			

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.9.1.4.2	miconazole 2% crème + applicatoren (indien er vrouwen aan boord zijn)	gebruik 1.9.1.4.1 + 2f			
<b>1.9.1.5</b>	<b>Middel tegen schurft</b>				
1.9.1.5.1	permethrine 50 mg/ 30 g zalf	2x30g			
	OF				
	benzylbenzoaat 25% emulsie	2x250ml			
<b>1.9.1.6</b>	<b>Preparaat tegen brandwonden</b>				
1.9.1.6.1	zilver sulphdiazine 1% crème	2x500g			
	OF				
	producten op basis van hydrogels	10x50g			
<b>1.9.1.7</b>	<b>Anti histaminica en middel tegen jeuk</b>				
1.9.1.7.1	betamethasone 1 mg / 1 g crème	gebruik 1.9.1.3.2			
1.9.1.7.2	dimetindene maleaat 1 mg/ 30 g	2x30g			
	OF				
	calamine gel	2x50ml			
<b>1.9.1.8</b>	<b>Diverse middelen</b>				
1.9.1.8.1	aciclovir 50 mg/ 3g crème labiaal	3x2g			
1.9.1.8.2	valaciclovir 500 mg tabletten	1x42			
<b>1.9.2</b>	<b>Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</b>				
<b>1.9.2.1</b>	<b>Antibiotisch collyrium (oogwater)</b>				
1.9.2.1.1	chloramphenicol 4 mg / 1 ml oogdruppels	10 ml			
1.9.2.1.2	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf	6			
<b>1.9.2.2</b>	<b>Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium (anti-inflammatoire druppels)</b>				

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.9.2.2.1	dexamethason 0,1% chloramphenicol 0,4% 5 ml collyrium	8			
	OF				
	pranoprafen 0,1% oogdruppels	2x5ml			
<b>1.9.2.3</b>	<b>Anesthetisch collyrium</b>				
1.9.2.3.1	oxybuprocainehydrochloride 0,4% oogdruppels	1x10ml	5x10ml		
<b>1.9.2.4</b>	<b>Oogdrukverlagend collyrium</b>				
1.9.2.4.1	pilocarpine 40 mg / 1 ml oogdruppels	2x15ml			
1.9.2.4.2	timolol (maleaat) ocul druppels oploss. 5mg / 1 ml	2x5ml			
1.9.2.4.3	acetazolamide tabl 250 mg	25			
<b>1.9.2.5</b>	<b>Diagnostische middelen</b>				
1.9.2.5.1	fluoresceïn sodium 2% strips	20			
	OF				
	fluoresceïn sodium 2% druppels	20x0,5ml			
<b>1.9.2.6</b>	<b>Diverse middelen</b>				
1.9.2.6.1	ganciclovir ocul gel 1.5 mg / 1 g	2x5g			
1.9.2.6.2	cyclopentolaat ocul drupp 10 mg / 1 ml	10 ml			
1.9.2.6.3	carbomeer ocul gel 2 mg / 1 g	10 g			
<b>1.9.2.7</b>	<b>Zoutoplossing voor oogspoeling</b>				
1.9.2.7.1	zoutoplossing voor oogspoeling	1x500ml			
<b>1.9.3</b>	<b>Geneesmiddelen voor otologisch gebruik</b>				
<b>1.9.3.1</b>	<b>Antibiotische oplossing</b>				
1.9.3.1.1	dexamethason 1 mg + neomycinesulfaat 3500 IE + polymyxine B sulfaat 6000 IE/ ml	2x5ml			

**A. I. MEDISCHE UITRUSTING**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>1.9.3.2</b>	<b>Anesthetische en ontstekingswerende oplossing</b>				
1.9.3.2.1	fludracortison / neomycine / lidocaïne / polymyxineB	2x10ml			
<b>1.9.3.3</b>	<b>Decongestieve oplossing</b>				
1.9.3.3.1	xylometazoline 1 mg/ 1 ml neusspray	4x10ml			
<b>1.9.3.4</b>	<b>Keelpastilles</b>				
1.9.3.4.1	chlorhexidine hydrachloride + lidocaïne 5 mg tabletten	4x24			
<b>1.9.4</b>	<b>Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen</b>				
<b>1.9.4.1</b>	<b>Antibiotische of antiseptische gorgeldrank</b>				
1.9.4.1.1	chlorhexidine gluconate 0,2% mondspoeling	2x200ml			
<b>1.9.4.2</b>	<b>Noodvulling, kroon en brug noodcement</b>				
1.9.4.2.1	zelfhardende vulmaterialen voor tijdelijke restauratie van caviteiten	1			
<b>1.9.5</b>	<b>Lokale anesthetica</b>				
<b>1.9.5.1</b>	<b>Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar</b>				
1.9.5.1.1	lidocaïne hydrachloride 1% vial	2x20ml			
<b>1.9.5.2</b>	<b>Lokale anaesthetische zalf</b>				
1.9.5.2.1	lidocaïne 5% zalf	2x35g			
<b>1.9.5.3</b>	<b>Lokale anaesthetische spray voor NKO en mond</b>				
1.9.5.3.1	lidocaïne 10 mg / 1 dosis spray opl.	1x50ml			

A. I. MEDISCHE UITRUSTING					
	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>1.9.5.4</b>	<b><i>Antiseptisch en anesthetisch mengsel voor tandheelkundig gebruik</i></b>				
1.9.5.4.1	kruidnagelolie (eugenol)	2x10ml			
<b>1.9.5.5</b>	<b><i>Lokaal anestheticum via kryotherapie</i></b>				
1.9.5.5.1	ethylchloride 50 ml oplossing	1x50ml			

A. II. MEDISCH MATERIAAL					
	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.1 REANIMATIEBENODIGDHEDEN</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Beademingsballon; met grote middelgrote en kleine maskers</b>				
2.1.1.1	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstukken no 3/4/5	1			
<b>2.1.2</b>	<b>Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir</b>				
2.1.2.1	zuurstofkoffer draagbaar, compleet met gebruiksaanwijzingen, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/ 200bar, reduceerventiel met flowmeter, verdeelblok met externe zuurstofaansluiting en beademingsballon met masker no 5	1	1		

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.1.2.2	met bijbehorende flexibele aansluitslang, bij voorkeur als onderdeel van 2.1.2.1	2	10		
<b>2.1.3</b>	<b>Uitrusting voor zuurstoftoediening: zuurstoffles reserve</b>				
2.1.3.1	zuurstoffles reserve 2 l/ 200 bar bij voorkeur op te bergen bij 2.1.2	1	1		
<b>2.1.4</b>	<b>Uitrusting voor zuurstoftoediening: zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 l/ 200 bar</b>				
2.1.4.1	zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 l/ 200 bar of verdeeld over maximaal 4 flessen 10 l/ 200 bar die allen dezelfde kleurcodering, vuldruk en aansluiting hebben, klaar voor direct gebruik in het ziekenverblijf van het schip met 2 flowmeters voor toediening aan 2 personen tegelijk.	1	1		
<b>2.1.5</b>	<b>Reanimatie uitrusting: beademingsballon reserve</b>				
2.1.5.1	beademingsballon reserve met masker, bij voorkeur op te bergen bij 2.1.2		1		
<b>2.1.6</b>	<b>Mondstukken voor mond-op- mondbeademing</b>				
2.1.6.1	beademingsmasker voor mond op mond beademing	1			

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.1.7</b>	<b>Reanimatie uitrusting: Guedel alrway</b>				
2.1.7.1	Guedel airway 3	2	2		
2.1.7.2	Guedel airway 4	2	2		
<b>2.1.8</b>	<b>Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken</b>				
2.1.8.1	aspirator om de luchtwegen vrij te maken (manueel, handbediend) + 2 catheders	1	1		
<b>2.2</b>	<b>VERBANDMIDDELEN EN HECHTINGSMATERIAAL</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden</b>				
2.2.1.1	metalen hechtingen (+ stapler & haakjesverwijderaar)	1 set			
<b>2.2.2</b>	<b>Zelfklevend elastisch verband</b>				
2.2.2.1	assortiment wondpleisters	2			
	OF				
	zelfklevend elastisch verband 10 cm	2			
<b>2.2.3</b>	<b>Pleisterverband</b>				
2.2.3.1	assortiment wondpleisters	200			
	OF				
	pleisters op rol, waterbestendig - smal en breed	3m			
<b>2.2.4</b>	<b>Drukverband/Stuwbanden</b>				
2.2.4.1	velpeau drukzwachtel op rol 7 cm	4			
<b>2.2.5</b>	<b>Verbandgazen</b>				
2.2.5.1	verbandgaas op rol - cambric 7 cm	12			
<b>2.2.6</b>	<b>Tunnelverband voor vingers</b>				
2.2.6.1	tunnelverband voor vingers, gaas, met applicator	1			

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.2.7</b>	<b>Steriele gazen</b>				
2.2.7.1	steriel gaascompres 5 x 5 cm	2x40			
2.2.7.2	niet inklevend absorberend steriel compres 10 x 10 cm	2x10			
2.2.7.3	steriel gaascompres 7,5 x 7,5 cm	2x20			
<b>2.2.8</b>	<b>Hydrofiele watten</b>				
2.2.8.1	hydrofiele verbandwatten 80 g	1			
<b>2.2.9</b>	<b>Kleefband</b>				
2.2.9.1	kleefband op rol (hypoallergisch) - 1,25 cm	3			
2.2.9.2	kleefband op rol (hypoallergisch - 2,5 cm	2			
<b>2.2.10</b>	<b>Verbandmateriaal</b>				
2.2.10.1	opsite 15 cm -1 m	1			
<b>2.2.11</b>	<b>Steriel laken voor brandwonden</b>				
2.2.11.1	steriel laken voor verbranden	2			
<b>2.2.12</b>	<b>Driekante doek</b>				
2.2.12.1	driehoeksverband	2			
<b>2.2.13</b>	<b>Veiligheidsspelden</b>				
2.2.13.1	veiligheidsspelden roestvrij staal	10			
<b>2.2.14</b>	<b>Handschoenen voor eenmalig gebruik</b>				
2.2.14.1	wegwerphandschoenen niet steriel polyethyleen	100			
2.2.14.2	chirurgische wegwerphandschoenen steriel paar maat 7,5	3			
2.2.14.3	chirurgische wegwerphandschoenen steriel paar maat 8,5	3			
<b>2.2.15</b>	<b>Wondverband</b>				



**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.2.15.1	wondverband kleefstrip gemengde maten	120			
2.2.15.2	wondverband kleefstrip 8 cm x 1 m	2			
<b>2.2.16</b>	<b>Steriele snelverbanden - eerste hulpverband</b>				
2.2.16.1	steriel eerste hulp drukverband A - 7 x 10	3			
2.2.16.2	steriel eerste hulp drukverband B - 12 x 14	3			
<b>2.2.17</b>	<b>Hechtpleisters of zinkoxidepleisters</b>				
2.2.17.1	hechtingsstrips 3/ 75	1x25			
2.2.17.2	hechtingsstrips 6/ 75	1x25			
<b>2.2.18</b>	<b>Hechtingsdraden met naald, niet resorbeerbaar</b>				
2.2.18.1	hechtingsdraad en naald zijde met kleine naald 2-0 steriele set	2			
2.2.18.2	hechtingsdraad en naald zijde met grote naald 2-0 steriele set	2			
2.2.18.3	hechtingsdraad en naald zijde m kleine naald 3-0 steriele set	2			
2.2.18.4	hechtingsdraad en naald resorbeerbaar 00 75 cm steriele set	2			
<b>2.2.19</b>	<b>Vette watten -paraffine verband</b>				
2.2.19.1	paraffine gaasverbanden OF	10			
	povidon-jood geïmpregneerd verbandgaas cutaan	10			
<b>2.2.20</b>	<b>Oogverband</b>				
2.2.20.1	oogdrukverband steriel	5			

## A. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.2.21</b>	<b>Wattenstokjes</b>				
2.2.21.1	Wattenstokjes	50			
<b>2.2.22</b>	<b>Voorbehoedsmiddelen</b>				
2.2.22.1	condooms	100			
<b>2.2.23</b>	<b>Lijzack</b>				
2.2.23.1	Lijzack	1			
<b>2.3</b>	<b>INSTRUMENTEN</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen)</b>				
2.3.1.1	scalpels voor eenmalig gebruik maat 10	4			
2.3.1.2	scalpels voor eenmalig gebruik maat 15	4			
<b>2.3.2</b>	<b>Instrumentendoos van geschikt materiaal</b>				
2.3.2.1	instrumentendoos van geschikt materiaal	1			
<b>2.3.3</b>	<b>Scharen</b>				
2.3.3.1	ligatuurschaar roestvrij	1			
2.3.3.2	verbandschaar roestvrij staal	1			
<b>2.3.4</b>	<b>Pincetten</b>				
2.3.4.1	anatomisch pincet	1			
2.3.4.2	chirurgisch pincet	1			
2.3.4.3	splinterpincet Feilchenfeld 11 cm	1			
	OF				
	splinterpincet Stieglitz	1			
<b>2.3.5</b>	<b>Vaatklemmen</b>				
2.3.5.1	vaatklem spencer wells (Kocher)	1			
<b>2.3.6</b>	<b>Naaldvoerders</b>				
2.3.6.1	naaldvoerder roestvrij staal	1			
<b>2.3.7</b>	<b>Scheermessen voor eenmalig gebruik</b>				

## A. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.3.7.1	scheermessen voor eenmalig gebruik	5			
<b>2.3.8</b>	<b>Sterilisator</b>				
2.3.8.1	sterilisator	1			
<b>2.3.9</b>	<b>Handborstel</b>				
2.3.9.1	handborstel	2			
<b>2.3.10</b>	<b>Oogmagneet</b>				
2.3.10.1	oogmagneet	1			
<b>2.3.11</b>	<b>Tandinstrumenten</b>				
2.3.11.1	tandspiegel maat 4 op steel	1			
2.3.11.2	tandhaakjes roestvrij staal	1			
2.3.11.3	tandspatel roestvrij staal	1			
2.3.11.4	pincet voor tandvulling roestvrij staal	1			
2.3.11.5	excavator dubbel einde Guy's pattern G2	1			
<b>2.4</b>	<b>MATERIAAL VOOR ONDERZOEK EN MEDISCHE CONTROLE</b>				
<b>2.4.1</b>	<b>Tongspatels voor eenmalig gebruik</b>				
2.4.1.1	tongspatels in hout, eenmalig gebruik	100			
<b>2.4.2</b>	<b>Reactiestroken voor urineonderzoek</b>				
2.4.2.1	urine teststrips voor proteïne- glucose-bloed-aceton-nitriet- leukocyten	1x50			
<b>2.4.3</b>	<b>Diagnostische oogdruppels</b>				
2.4.3.1	fluoresceïne sodium 2% strips	gebruik 1.9.2.5.1			
	OF				
	fluoresceïne sodium 2% druppels	gebruik 1.9.2.5.1			

## A. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.4.4</b>	<b>Formulieren</b>				
2.4.4.1	temperatuurbladen: temperatuur en behandelingskaart	20			
2.4.4.2	medische steekkaart voor evacuatie	20			
<b>2.4.5</b>	<b>Stethoscoop</b>				
2.4.5.1	stethoscoop	1			
<b>2.4.6</b>	<b>Bloeddrukmeter</b>				
2.4.6.1	bloeddrukmeter digitaal bovenarm	1			
<b>2.4.7</b>	<b>Thermometer (koorts &amp; hypothermie)</b>				
2.4.7.1	medische thermometer	2			
2.4.7.2	hypothermische thermometer	1			
<b>2.4.8</b>	<b>Zwangerschapstest</b>				
2.4.8.1	zwangerschapstest kit	1f			
<b>2.4.9</b>	<b>Wegwerp recipiënten</b>				
2.4.9.1	sputum potje met deksel	1			
2.4.9.2	sterk plastic recipiënt met luchtdicht deksel	5			
<b>2.4.10</b>	<b>Glucose meter</b>				
2.4.10.1	glucometer en glucose strips	1			
<b>2.4.11</b>	<b>Zuurstofsaturatiemeter</b>				
2.4.11.1	op een vinger te plaatsen zuurstofsaturatiemeter	1			
<b>2.4.12</b>	<b>Sneltesten</b>				
2.4.12.1	snelttest malaria	aantal per reis per aantal opvarenden (t)			
2.4.12.2	snelttest covid-19	aantal per reis per aantal opvarenden (e)			

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.5</b>	<b>MATERIAAL VOOR INJECTIES, PERFUSIE, PUNCTIES EN CATHETERISATIE</b>				
<b>2.5.1</b>	<b>Materiaal voor het draineren van de blaas (geschikt voor mannen en vrouwen)</b>				
2.5.1.1	set voor het draineren van de blaas	1			
<b>2.5.2</b>	<b>Urinecatheter</b>				
2.5.2.1	urine catheter, CH16, met 5 ml ballon + ster. lubricant 15G	2			
<b>2.5.3</b>	<b>Urinezak</b>				
2.5.3.1	urineverzamelzak	2			
<b>2.5.4</b>	<b>Druppelclysmaset voor rectaal gebruik</b>				
2.5.4.1	druppel clysmaset, rectaal, met rectumcatheter CH25	2			
2.5.4.2	rectumcatheter CH25		6		
2.5.4.3	infusset rectaal gebruik		1		
<b>2.5.5</b>	<b>Set voor intraveneuze infusie / Perfusie set met filter voor eenmalig gebruik</b>				
2.5.5.1	perfusie set met filter, voor eenmalig gebruik	5	10		
2.5.5.2	naalden voor intraveneuse behandeling	5			
2.5.5.3	statief voor druppelinfuus	1			
<b>2.5.6</b>	<b>Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik</b>				
2.5.6.1	spuiten voor eenmalig gebruik Luer lock 2 ml	20	100		
2.5.6.2	spuiten voor eenmalig gebruik Luer lock 5 ml	20	10		
2.5.6.3	sc naalden Luer lock 16 x 0,5 (23G of 25G)	40			
2.5.6.4	im naalden 40 x 0,8 (19G of 21G)	40	100		

## A. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>2.5.7</b>	<b>Rubber band</b>				
2.5.7.1	elastische band (bloedafbinder)- tourniquet	1			
<b>2.5.8</b>	<b>Oogspoelfles</b>				
2.5.8.1	oogspoelfles	1			
<b>2.6</b>	<b>VERPLEGINGSARTIKELEN</b>				
<b>2.6.1</b>	<b>Rubber onderlegger</b>				
2.6.1.1	rubber onderlegger	1			
<b>2.6.2</b>	<b>Reddingsdeken</b>				
2.6.2.1	reddingsdekens van folie	6			
	OF				
	reddingszakken van folie	6			
<b>2.6.3</b>	<b>Warmwaterkruik</b>				
2.6.3.1	warmwaterkruik	1			
<b>2.6.4</b>	<b>Urinaal (fles tot opvangen van urine)</b>				
2.6.4.1	urinaal	1			
<b>2.6.5</b>	<b>Ijszak</b>				
2.6.5.1	ijszak	2			
	OF				
	Cold hot pack	2			
<b>2.6.6</b>	<b>Nierbekken</b>				
2.6.6.1	nierbekken	1			
<b>2.6.7</b>	<b>Ondersteek</b>				
2.6.7.1	onderzoeksondersteek	1			
<b>2.6.8</b>	<b>Microscoop draagglaasjes</b>				
2.6.8.1	microscopische draagglaasjes eventueel met transportdoosje	5t			
<b>2.6.9</b>	<b>Pillen verdeeldoos</b>				
2.6.9.1	pillen verdeeldoos	1			
<b>2.6.10</b>	<b>Papieren zakjes voor medicatie</b>				

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.6.10.1	papieren verdeelzakjes voor medicatie	10			
<b>2.6.11</b>	<b>Zeepverdeler voor antiseptische zeep</b>				
2.6.11.1	zeepverdeler voor antiseptische zeep en zeep	1			
<b>2.6.12</b>	<b>Persoonlijke beschermingsmiddelen</b>				
2.6.12.1	chirurgische mondmaskers	100			
2.6.12.2	mondmaskers ffp2	25			
2.6.12.3	aangezichtsscherm	1			
<b>2.7</b>	<b>IMMOBILISATIEMATERIAAL</b>				
<b>2.7.1</b>	<b>Set spalken van verschillende grootte voor de extremiteiten</b>				
2.7.1.1	Vervormbare spalk voor vingers: vervormbare vingersplint aluminium	5			
2.7.1.2	Vervormbare spalk voor onderarm en hand: vervormbare voorarm en hand splint	1			
2.7.1.3	Opblaasbare spalken: opblaasbare spalken, set van 4	1			
2.7.1.4	Steunkraag voor immobilisatie van de hals: halskraag voor immobilisatie (maat small, medium, large)	1			
2.7.1.5	Dijbeenspalk	1			
<b>2.7.2</b>	<b>Ophijsbare brancard of vacuümschelpmatras</b>				
2.7.2.1	ophijsbare brancard - Neil Robertsen 2m	1			
	OF				

**A. II. MEDISCH MATERIAAL**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	Vacuümschelpmatras	1			
<b>2.8</b>	<b>DESINFECTIE - INSECTENVERDELING- BESCHERMING</b>				
<b>2.8.1</b>	<b>Ontsmetting</b>				
2.8.1.1	ontsmettingsoplossing oplossing, 1 l	2			
2.8.1.2	ontsmettingsoplossing oplossing, 5 l	1			
2.8.1.3	alcohol handgel 500 ml dispensers	10			
<b>2.8.3</b>	<b>Vloeibaar insecticide</b>				
2.8.3.1	insecticide vloeistof om 10 l te produceren met een handsproeier 5 l	1			
<b>2.8.4</b>	<b>Insecticide in poedervorm of pasta</b>				
2.8.4.1	insecticide pasta voor kakkerlakken 120 g	1			
	OF insecticide poeder voor kakkerlakken 120 g	1			
2.8.4.2	insect repelient met Deet 20 - 50%	10			
<b>2.8.5</b>	<b>Waterontsmetter</b>				
2.8.5.1	ontsmettingsmiddel voor drinkwater 500 g	1x500g			

**A. III. ANTIDOTA**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>3.1 GENEESMIDDELEN</b>					



**A. III. ANTIDOTA**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>3.1.1</b>	<b>Beademingsballon; met grote middelgrote en kleine maskers</b>				
3.1.1.1	oraal rehydratatie zouten om op te lossen in water volgens formule Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO): 1 zakje/ 1 l water		gebruik 1.8.1.1		
3.1.1.2	NaCl 0,9% infuusvloeistof, zak 1 l		gebruik 1.8.2.1		
3.1.1.3	plasmavervangmiddel naar keuze 500 ml		gebruik 1.8.3.1		
<b>3.1.2</b>	<b>Pijnstillende en krampwerende middelen</b>				
3.1.2.1	paracetamol 500 mg tabletten		gebruik 1.3.1.1		
3.1.2.2	morphine HCL ampul 10 mg = 1 ml		gebruik 1.3.2.3		
3.1.2.3	naloxon		gebruik 1.3.2.4		
<b>3.1.3</b>	<b>Middelen voor hart- en vaatziekten</b>				
3.1.3.1	atropine sulphaat ampul 1 mg/ 1 ml		gebruik 1.1.6.1		
3.1.3.2	furosemide ampul 10 mg = 1 ml		gebruik 1.1.3.2		
	OF				
	furosemide ampul 20 mg = 2 ml		gebruik 1.1.3.2		
3.1.3.3	phytomenadione ampul 10 mg = 1 ml ampul	gebruik 1.1.4.1			
<b>3.1.4</b>	<b>Middelen die op het maag-darmkanaal werken</b>				
3.1.4.1	metoclopramide ampul 10 mg/ 2 ml		gebruik 1.2.2.3		
3.1.4.2	geactiveerde kool/ granulaat voor orale suspensie		gebruik 1.2.7		
<b>3.1.5</b>	<b>Middelen voor het zenuwstelsel</b>				
3.1.5.1	calciumgluconaat gel 2% 25 g		5		
3.1.5.2	calciumgluconaat bruistabletten 1 g		40		

### A. III. ANTIDOTA

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.1.5.3	diazepam ampul 10 mg = 2 ml injectie		gebruik 1.4.1.2		
	OF				
	diazepam ampul 10 mg = 2 ml rectaal gebruik		gebruik 1.4.1.2		
<b>3.1.6</b>	<b>Middelen voor het ademhalingsstelsel</b>				
3.1.6.1	salbutamol dosis aerosol 100 mcg/ 1 dosis		gebruik 1.6.1.1		
3.1.6.2	budesonide 160 mcg en formoterol 4.5 mcg / 1 dosis		gebruik 1.6.1.3		
3.1.6.3	ipatropium bromide 20 mcg en fenoterol 50 mcg / 1 dosis		gebruik 1.6.1.4		
3.1.6.4	voorzetkamer voor inhalatie verstuiver		gebruik 1.6.4.1		
<b>3.1.7</b>	<b>Infectiewerende middelen</b>				
3.1.7.1	amoxicilline 500 mg caps		gebruik 1.7.1.1		
3.1.7.2	ceftriaxone 1g pdr + solv		gebruik 1.7.1.4		
3.1.7.3	azitromycine 500 mg		gebruik 1.7.1.3		
<b>3.1.8</b>	<b>Middelen voor uitwendig gebruik</b>				
3.1.8.1	oxybuprocainehydrochloride 0,4% oogdruppels		gebruik 1.9.2.3		
3.1.8.2	fluoresceïn sodium 2% strips		gebruik 1.9.2.5		
	OF				
	fluoresceïn sodium 2% druppels		gebruik 1.9.2.5		

**A. III. ANTIDOTA**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
<b>3.2</b>	<b>APPARATUUR</b>				
<b>3.2.1</b>	<b>Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)</b>				
3.2.1.1	zuurstofkoffer draagbaar, compleet met gebruiksaanwijzingen, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/ 200 bar, reducereventiel met flowmeter, verdeelblok met externe zuurstofaansluiting en beademingsballon met masker no 5		gebruik 2.1.2.1		
3.2.1.2	met bijbehorende flexibele aansluitslang, bij voorkeur als onderdeel van 3.2.a.i)		gebruik 2.1.2.2		
3.2.1.3	zuurstoffles reserve 2 l/ 200 bar bij voorkeur op te bergen bij 3.2.a. i)		gebruik 2.1.3.1		
3.2.1.4	zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 l/ 200 bar of verdeeld over maximaal 4 flessen 10 l/ 200 bar die allen dezelfde kleurcodering, vuldruk en aansluiting hebben, klaar voor direct gebruik in het ziekenverblijf van het schip met 2 flowmeters voor toediening aan 2 personen tegelijk		gebruik 2.1.4.1		
3.2.1.5	beademingsballon reserve met masker, bij voorkeur op te bergen bij 3.2.a.i)		gebruik 2.1.5.1		

**A. III. ANTIDOTA**

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.2.1.6	Guedel airway 3		gebruik 2.1.7.1		
3.2.1.7	Guedel airway 4		gebruik 2.1.7.2		
3.2.1.8	aspirator om de luchtwegen vrij te maken (manueel, handbediend) + 2 catheters		gebruik 2.1.8.1		
<b>3.2.2</b>	<b>Publicaties</b>				
3.2.2.1	Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, I.M.O.		1		

Plaats en datum:	
Handtekening van de gezagvoerder:	
Visum van de Scheepvaartcontrole:	